

LAPORAN KEGIATAN KLINIK KESEHATAN IKAN BULAN JUNI 2025

HARI, TANGGAL	PETUGAS PIKET	LOKASI	JUMLAH PELAKU USAHA YANG HADIR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	DOKUMENTASI
Rabu, 18 Juni 2025	MAP	Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore	11 Orang	Melaksanakan kegiatan Klinik Ikan Sehati dan pembinaan konsep Kesehatan Lingkungan Budidaya di POKDAKAN Mina Sejahtera.	
Jumat, 20 Juni 2025	DSB	Desa Sragi, Kecamatan Songgon	7 Orang	Melaksanakan pembinaan dan konsultasi budidaya ikan air tawar di POKDAKAN Randy Farm	
Selasa, 24 Juni 2025	AHF	Desa Gendoh, Kecamatan Sempu	9 Orang	Melaksanakan pembinaan dan konsultasi budidaya ikan air tawar di POKDAKAN P2M	

Rabu, 25 Juni 2025	SCY	Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi	6 Orang	Melaksanakan pembinaan dan konsultasi budidaya ikan air tawar di POKDAKAN Rawet	
--------------------	-----	--	---------	--	---

Ket:

MAP (Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si.)

AHF (Arif Habib Fasya, S.Pi., M.P.)

DSB (Darmawan Setia Budi, S.Pi., M.Si.)*-+

DRK (Dwi Retna Kumalaningrum, S.Pi., M.P.)

SCY (Suciyono, S.St.Pi., M.P.)

PRY (Prayogo, S.Pi., M.P.)

FRD (Farida Mauludia, S.Pi., M.P., M.Sc.)

ALN (Alin Asyabil, S.Pi., M.P., M.Sc.)

FORMULIR PENDAMPING KLINIK KESEHATAN IKAN
NO : 059/FPKKI/KLINIK/UNAIR-DISPER/ 06 /2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Mina Sejahtera

Alamat : Desa Sepanjang – Kecamatan Glenmore

No. Telp/HP : -

Tanggal penerimaan : 18 Juni 2025

Identitas Sampel : Konseling kualitas air budidaya dan kesehatan ikan

Untuk dilakukan pemeriksaan manajemen kualitas air

Demikian formulir jasa pendamping klinik kesehatan ikan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Diberikan oleh :



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

Diterima oleh :



Hari Santoso, S.Pi.
NIP. 197108302000031001

Banyuwangi, 18 Juni 2025

Mengetahui,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021


LAPORAN HASIL PENDAMPING KLINIK
NO : 060/LHPK/KLINIK/UNAIR-DISPER/ 06 /2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Mina Sejahtera
Alamat : Desa Sepanjang – Kecamatan Glenmore
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Air Kolam Budidaya
Deskripsi Sampel : Konseling manajemen kualitas air budidaya ikan
Tanggal konseling : 18 Juni 2025
Tanggal pengujian : 18 Juni 2025
Tanggal selesai : 19 Juni 2025

Rekomendasi dan Konseling :

- 1. Kualitas air pada kolam pemeliharaan sudah baik ditandai dengan nilai semua parameter berada pada nilai ambang batass normal**
- 2. Menjaga kualitas air tetap terkontrol, pemisahan ikan yang terinfeksi dan yang sehat, pengobatan perendaman benih ikan terinfeksi menggunakan NaCl 2% selama 30 menit.**
- 3. Rutin memeriksa apakah ada hama yang masuk ke kolam pemeliharaan**

Banyuwangi, 19 Juni 2025
Penanggung Jawab,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

FORMULIR PENDAMPING KLINIK KESEHATAN IKAN
NO : 061/FPKKI/KLINIK/UNAIR-DISPER/ 06 /2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Randy Farm

Alamat : Desa Sragi – Kecamatan Songgon

No. Telp/HP : -

Tanggal penerimaan : 20 Juni 2025

Identitas Sampel : Konseling kualitas air budidaya ikan air tawar

Untuk dilakukan pemeriksaan manajemen kualitas air

Demikian formulir jasa pendamping klinik kesehatan ikan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Diberikan oleh :



Darmawan Setia Budi, S.Pi, M.Si
NIP. 198809182015041004

Diterima oleh :



Hari Santoso, S.Pi.
NIP. 197108302000031001

Banyuwangi, 20 Juni 2025

Mengetahui,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAPORAN HASIL PENDAMPING KLINIK
NO : 061/LHPK/KLINIK/UNAIR-DISPER/ 06 /2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Randy Farm
Alamat : Desa Sragi – Kecamatan songgon
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : -
Deskripsi Sampel : Konseling manajemen kualitas air budidaya ikan air tawar
Tanggal konseling : 20 Juni 2025
Tanggal pengujian : 20 Juni 2025
Tanggal selesai : 21 Juni 2025

Rekomendasi dan Konseling :

1. Menambahkan aerasi untuk menjaga kadar oksigen dikolam
2. Memperhatikan kebersihan kolam
3. Memberikan pakan dengan jumlah yang tepat
4. Mengganti air pada kolam budidaya secara berkala

Banyuwangi, 21 Juni 2025
Penanggung Jawab,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

FORMULIR PENDAMPING KLINIK KESEHATAN IKAN
NO : 062/FPKKI/KLINIK/UNAIR-DISPER/ 06 /2025

Nama Pelanggan : Pokdakan P2M

Alamat : Desa Gendoh – Kecamatan Sempu

No. Telp/HP : -

Tanggal penerimaan : 24 Juni 2025

Identitas Sampel : Konseling kualitas air budidaya ikan air tawar

Untuk dilakukan pemeriksaan manajemen kualitas air

Demikian formulir jasa pendamping klinik kesehatan ikan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Diberikan oleh :



Darmawan Setia Budi, S.Pi, M.Si
NIP. 198809182015041004

Diterima oleh :



Hari Santoso, S.Pi.
NIP. 197108302000031001

Banyuwangi, 24 Juni 2025

Mengetahui,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAPORAN HASIL PENDAMPING KLINIK
NO : 062/LHPK/KLINIK/UNAIR-DISPER/ 06 /2025

Nama Pelanggan : Pokdakan P2M
Alamat : Desa Gendoh – Kecamatan Sempu
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : -
Deskripsi Sampel : Konseling manajemen kualitas air budidaya ikan air tawar
Tanggal konseling : 24 Juni 2025
Tanggal pengujian : 24 Juni 2025
Tanggal selesai : 25 Juni 2025

Rekomendasi dan Konseling :

1. Menambahkan aerasi untuk menjaga kadar oksigen dikolam
2. Memperhatikan kebersihan kolam
3. Memberikan pakan dengan jumlah yang tepat
4. Mengganti air pada kolam budidaya secara berkala

Banyuwangi, 25 Juni 2025
Penanggung Jawab,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

FORMULIR PENDAMPING KLINIK KESEHATAN IKAN
NO : 063/FPKKI/KLINIK/UNAIR-DISPER/ 06 /2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Rawet

Alamat : Desa Mangir – Kecamatan Rogojampi

No. Telp/HP : -

Tanggal penerimaan : 25 Juni 2025

Identitas Sampel : Konseling kualitas air budidaya ikan air tawar

Untuk dilakukan pemeriksaan manajemen kualitas air

Demikian formulir jasa pendamping klinik kesehatan ikan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Diberikan oleh :



Sucivono, S.St, M.P
NIP. 199708162023023021

Diterima oleh :



Hari Santoso, S.Pi.
NIP. 197108302000031001

Banyuwangi, 25 Juni 2025

Mengetahui,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAPORAN HASIL PENDAMPING KLINIK
NO : 063/LHPK/KLINIK/UNAIR-DISPER/ 06 /2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Rawet
Alamat : Desa Mangir – Kecamatan Rogojampi
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : -
Deskripsi Sampel : Konseling manajemen kualitas air budidaya ikan air tawar
Tanggal konseling : 25 Juni 2025
Tanggal pengujian : 25 Juni 2025
Tanggal selesai : 26 Juni 2025

Rekomendasi dan Konseling :

1. Menambahkan aerasi untuk menjaga kadar oksigen dikolam
2. Memperhatikan kebersihan kolam
3. Memberikan pakan dengan jumlah yang tepat
4. Mengganti air pada kolam budidaya secara berkala

Banyuwangi, 26 Juni 2025
Penanggung Jawab,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

FORMULIR JASA TENAGA LABORATORIUM

NO: 44/FJTL/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Mina Sejahtera
Alamat : Desa Sepanjang – Kecamatan Glenmore
No. Telp/HP : -
Tanggal penerimaan : 18 Juni 2025
Identitas Sampel : Air Kolam
Ikan


No.	Jenis	Jumlah	Deskripsi
1	Air Kolam (A1)	1	Air
2	Ikan	1	Ikan hidup

Untuk dilakukan pemeriksaan sebagai berikut : (beri tanda V pada kolom yang sesuai)

Tanaman	Kualitas Air (v)	Tanah
Ikan / udang (v)	Pakan	

Demikian formulir jasa tenaga laboratorium ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diberikan oleh :



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

Diterima oleh :



Hari Santoso, S.Pi.
NIP. 197108302000031001

**Banyuwangi,
Mengetahui,**




Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAPORAN HASIL UJI
NO: 44/LHU/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Mina Sejahtera
Alamat : Desa Sepanjang – Kecamatan Glenmore
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Air Kolam Budidaya
Deskripsi Sampel : Pemeriksaan kualitas air budidaya ikan nila
Tanggal penerimaan : 18 Juni 2025
Tanggal pengujian : 18 Juni 2025
Tanggal selesai : 19 Juni 2025

No	Parameter	Kode Sampel	Hasil Uji (mg/L)	Kadar Normal (mg/L)	Metode
1	DO	Kolam 1	14	5 - 8	Kolorimetrik
	Nitrat		2	10	Kolorimetrik
	Nitrit		0	< 0,3	Kolorimetrik
	Amonia		0	< 0,1	Kolorimetrik
	Fosfat		0,25	0,1-5	Kolorimetrik
Kesimpulan :					
- Kualitas air pada kolam cukup baik ditandai dengan nilai semua parameter berada pada ambang batas normal					
Rekomendasi dan Konseling : menjaga kualitas air tetap terkontrol, pemisahan ikan yang terinfeksi dan yang sehat, pengobatan perendaman benih ikan terinfeksi menggunakan NaCl 2% selama 30 menit.					

**Banyuwangi,
Penanggung Jawab,**



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAPORAN HASIL UJI
NO: 44/LHU/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Mina Sejahtera
Alamat : Desa Sepanjang – Kecamatan Glenmore
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Ikan Nila
Deskripsi Sampel : Pemeriksaan kesehatan ikan nila
Tanggal penerimaan : 18 Juni 2025
Tanggal pengujian : 18 Juni 2025
Tanggal selesai : 19 Juni 2025

No	Parameter	KodeSampel	Hasil Uji	Metode
1	Ikan Nila	Ikan	<u>Positif Parasit</u> (<i>Eustrongylides sp</i> , <i>Dactylogyrus sp</i>)	Mikroskopis
Kesimpulan : - Pada ikan nila sampel positif terinfeksi oleh ektoparasit <i>Eustrongylides sp</i> , <i>Dactylogyrus sp</i>				
Rekomendasi dan Konseling : menjaga kualitas air tetap terkontrol, pemisahan ikan yang terinfeksi dan yang sehat, pengobatan perendaman benih ikan terinfeksi menggunakan NaCl 2% selama 30 menit.				

Banyuwangi,
Penanggung Jawab,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021


LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI KUALITAS AIR

Nama Pelanggan : Pokdakan Mina Sejahtera
Alamat : Desa Sepanjang – Kecamatan Glenmore
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Air Budidaya Nila
Deskripsi Sampel : Air
Tanggal penerimaan : 18 Juni 2025
Tanggal pengujian : 18 Juni 2025

Parameter Uji	Dokumentasi
DO	
Nitrat	
Nitrit	
Amonia	
Fosfat	

LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI KUALITAS AIR

Nama Pelanggan : Pokdakan Mina Sejahtera
Alamat : Desa Sepanjang – Kecamatan Glenmore
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Ikan Nila
Deskripsi Sampel : Ikan Hidup
Tanggal penerimaan : 18 Juni 2025
Tanggal pengujian : 18 Juni 2025

Parameter Uji	Jenis Patogen	Dokumentasi
Ikan Nila	Ektoparasit <i>Eustrongylides sp</i> , <i>Dactylogyrus sp</i>	 

FORMULIR JASA TENAGA LABORATORIUM

NO: 45/FJTL/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Randi Farm

Alamat : Desa Sragi – Kecamatan Songgon

No. Telp/HP : -

Tanggal penerimaan : 20 Juni 2025

Identitas Sampel : Air Kolam

No.	Jenis	Jumlah	Deskripsi
1	Air Kolam (A1)	1	Air

Untuk dilakukan pemeriksaan sebagai berikut : (beri tanda V pada kolom yang sesuai)

Tanaman	Kualitas Air (v)	Tanah
Ikan / udang	Pakan	

Demikian formulir jasa tenaga laboratorium ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diberikan oleh :



Darmawan Setia Budi, S.Pi, M.Si
NIP. 198809182015041004

Diterima oleh :



Hari Santoso, S.Pi.
NIP. 197108302000031001

**Banyuwangi,
Mengetahui,**




Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAPORAN HASIL UJI
NO: 45/LHU/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Randy Farm
Alamat : Desa Sragi – Kecamatan Songgon
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Air Kolam Budidaya
Deskripsi Sampel : Pemeriksaan kualitas air budidaya ikan nila
Tanggal penerimaan : 20 Juni 2025
Tanggal pengujian : 20 Juni 2025
Tanggal selesai : 21 Juni 2025

No	Parameter	Kode Sampel	Hasil Uji (mg/L)	Kadar Normal (mg/L)	Metode
1	DO	Kolam 1	8	5 - 8	Kolorimetrik
	Nitrat		100	10	Kolorimetrik
	Nitrit		0	< 0,3	Kolorimetrik
	Amonia		>0,15	< 0,1	Kolorimetrik
	Fosfat		0,5	0,1-5	Kolorimetrik
Kesimpulan :					
- Kualitas air pada kolam menunjukkan bahan organik yang tinggi ditandai dengan nilai nitrat dan amonia yang melebihi kadar normal untuk budidaya.					
Rekomendasi dan Konseling : menjaga kualitas air tetap terkontrol, pemberian pakan yang terukur untuk mengurangi beban bahan organik yang tinggi					


Banyuwangi,
Penanggung Jawab,



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI KUALITAS AIR

Nama Pelanggan : Pokdakan Randy Farm
Alamat : Desa Sragi – Kecamatan Songgon
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Air Budidaya Nila
Deskripsi Sampel : Air
Tanggal penerimaan : 20 Juni 2025
Tanggal pengujian : 20 Juni 2025
Tanggal selesai : 21 Juni 2025

Parameter Uji	Dokumentasi	
DO		
Nitrat		
Nitrit		
Amonia		
Fosfat		

NO: 45/FJTL/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Identitas Sampel : Air Kolam

No.	Jenis	Jumlah	Deskripsi
1	Air Kolam (A1)	2	Air

Ikan / udang	Pakan
--------------	-------

.....

[Signature]

**Banyuwangi,
Mengetahui,**

Mr

Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAPORAN HASIL UJI
NO: 45/LHU/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Nama Pelanggan : Pokdakan P2M
Alamat : Desa Gendoh – Kecamatan Songgon
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Air Kolam Budidaya
Deskripsi Sampel : Pemeriksaan kualitas air budidaya ikan nila
Tanggal penerimaan : 24 Juni 2025
Tanggal pengujian : 24 Juni 2025
Tanggal selesai : 25 Juni 2025

No	Parameter	Kode Sampel	Hasil Uji (mg/L)	Kadar Normal (mg/L)	Metode
1	DO	Kolam 1	5	5 - 8	Kolorimetrik
	Nitrat		50	10	Kolorimetrik
	Nitrit		0	< 0,3	Kolorimetrik
	Amonia		1,5	< 0,1	Kolorimetrik
	Fosfat		1	0,1-5	Kolorimetrik
2	DO	Kolam 2	8	5 - 8	Kolorimetrik
	Nitrat		50	10	Kolorimetrik
	Nitrit		0,1	< 0,3	Kolorimetrik
	Amonia		>0,15	< 0,1	Kolorimetrik
	Fosfat		1	0,1-5	Kolorimetrik
Kesimpulan :					
Kualitas air pada kolam menunjukkan bahan organik yang tinggi ditandai dengan nilai nitrat dan amonia yang melebihi kadar normal untuk budidaya.					
Rekomendasi dan Konseling : menjaga kualitas air tetap terkontrol, pemberian pakan yang terukur untuk mengurangi beban bahan organik yang tinggi					




**Banyuwangi,
Penanggung Jawab,**



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021



LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI KUALITAS AIR

Nama Pelanggan : Pokdakan P2M
Alamat : Desa Gendoh – Kecamatan Sempu
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Sampel Air 1
Deskripsi Sampel : Air kolam budidaya
Tanggal penerimaan : 24 Juni 2025
Tanggal pengujian : 24 Juni 2025
Tanggal selesai : 25 Juni 2025

Parameter Uji	Dokumentasi
DO	
Nitrat	
Nitrit	
Amonia	
Fosfat	

LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI KUALITAS AIR

Nama Pelanggan : Pokdakan P2M
Alamat : Desa Gendoh – Kecamatan Sempu
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Sampel Air 2
Deskripsi Sampel : Air kolam budidaya
Tanggal penerimaan : 24 Juni 2025
Tanggal pengujian : 24 Juni 2025
Tanggal selesai : 25 Juni 2025

Parameter Uji	Dokumentasi
DO	
Nitrat	
Nitrit	
Amonia	
Fosfat	

FORMULIR JASA TENAGA LABORATORIUM

NO: 46/FJTL/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Rawet
Alamat : Desa Mangir – Kecamatan Rogojampi
No. Telp/HP : -
Tanggal penerimaan : 25 Juni 2025
Identitas Sampel : Air Kolam

No.	Jenis	Jumlah	Deskripsi
1	Air Kolam (A1)	2	Air

Untuk dilakukan pemeriksaan sebagai berikut : (beri tanda V pada kolom yang sesuai)

Tanaman	Kualitas Air (v)	Tanah
Ikan / udang	Pakan	

Demikian formulir jasa tenaga laboratorium ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diberikan oleh :




Suciyono, S.St, M.P
NIP. 199708162023023021

Diterima oleh :



Hari Santoso, S.Pi.
NIP. 197108302000031001

**Banyuwangi,
Mengetahui,**




Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAPORAN HASIL UJI
NO: 46/LHU/KLINIK/UNAIR-DISPER/06/2025

Nama Pelanggan : Pokdakan Rawet
Alamat : Desa Mangir – Kecamatan Rogojampi
No. Telp/HP : -
Jenis Sampel : Air Kolam Budidaya
Deskripsi Sampel : Pemeriksaan kualitas air budidaya ikan
Tanggal penerimaan : 25 Juni 2025
Tanggal pengujian : 25 Juni 2025
Tanggal selesai : 26 Juni 2025

No	Parameter	Kode Sampel	Hasil Uji (mg/L)	Kadar Normal (mg/L)	Metode
1	DO	Kolam 1	5	5 - 8	Kolorimetrik
	Nitrat		100	10	Kolorimetrik
	Nitrit		0	< 0,3	Kolorimetrik
	Amonia		>0,15	< 0,1	Kolorimetrik
	Fosfat		1	0,1-5	Kolorimetrik
2	DO	Kolam 2	5	5 - 8	Kolorimetrik
	Nitrat		100	10	Kolorimetrik
	Nitrit		0	< 0,3	Kolorimetrik
	Amonia		0,15	< 0,1	Kolorimetrik
	Fosfat		0,25	0,1-5	Kolorimetrik
Kesimpulan :					
Kualitas air pada kolam menunjukkan bahan organik yang tinggi ditandai dengan nilai nitrat dan amonia yang melebihi kadar normal untuk budidaya.					
Rekomendasi dan Konseling : menjaga kualitas air tetap terkontrol, pemberian pakan yang terukur untuk mengurangi beban bahan organik yang tinggi					


**Banyuwangi,
Penanggung Jawab,**



Maria Agustina Pardede, S.Pi., M.Si
NIP. 199708162023023021

LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI KUALITAS AIR

Nama Pelanggan : Pokdakan Rawet
 Alamat : Desa Mangir – Kecamatan Rogojampi
 No. Telp/HP : -
 Jenis Sampel : Sampel Air 2
 Deskripsi Sampel : Air kolam budidaya
 Tanggal penerimaan : 24 Juni 2025
 Tanggal pengujian : 24 Juni 2025
 Tanggal selesai : 25 Juni 2025

Parameter Uji	Dokumentasi
DO	
Nitrat	
Nitrit	
Amonia	
Fosfat	